

Coatings – ALQUEMA 13-801

Descrição

Resina alquídica em óleo de soja, de alto teor de sólidos.

Aplicações

- Formulação de esmaltes sintéticos imobiliários
- Excelente veículo para pré-emulsionamentos
- Excelente veículo para moagens e vernizes

Características

- Excelente brilho e alastramento
- Obtenção de revestimentos com maior teor de sólidos
- Boa Secagem
- Baixa viscosidade, adequada para fácil manuseio, armazenamento e transporte

Propriedades

Determinação	Especificação
Viscosidade Gardner	Z1 – Z3
Matéria seca à 105°C (%)	78 – 82
Índice de acidez (mgKOH/g)	12 máximo
Cor Gardner	10 máximo

Armazenagem

A resina deve ser armazenada na embalagem original, devidamente fechada, em local coberto e seco, isento de contaminações, longe de fontes de calor e em temperaturas entre 5°C e 25°C.

Embalagem

Esta resina encontra-se disponível a granel ou em tambores de 190 kg.

Estabilidade

Sob as condições recomendadas de armazenamento, a estabilidade da resina será de 12 meses, após a data de fabricação.

Manuseio

Solicitar ficha de segurança.